



Plats och tid Brandstationen Kosta, kl. 09.00-10.00

Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande
Anders Jonsäng (C)
Börje Erlandsson (M)
Erik Ragnarson (C)
Birgitta Söderlind-Hörberg (M)

Övriga deltagare Per Pettersson, räddningschef
Eira Wiklund, sekreterare

Utses att justera Anders Jonsäng (C)

Justeringens plats och tid Lessebo 2018-04-24

Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 16-22
Eira Wiklund

Ordförande Monica Widnemark
Monica Widnemark (S)

Justerande Anders Jonsäng
Anders Jonsäng (C)

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Sammanträdesdatum 2018-04-20

Datum för anslags uppsättande 2018-04-25 Datum för anslags nedtagande 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Underskrift

Eira Wiklund
Eira Wiklund



Förteckning över Förbundsdirektionens ärenden
2018-04-20

§ 16	Utryckningsorganisation vid station Rävemåla.....	3
§ 17	Omdisponering investeringsbudget 2018	4
§ 18	Informationsmöten för personal av övertagande huvudmän	5
§ 19	Facklig representation vid kommande sammanträden med förbundsdirektionen avseende ärenden som behandlar förbundsupplösning	6
§ 20	Regelverk/policy för brandskyddskontroller.....	7
§ 21	Delegationsbeslut.....	11
§ 22	Rapporter/information	12
	- Personalpolicy under likvidationsprocess	
	- Upphandling jurist	
	- Rapport från möte kommunchefer/räddningschef	

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr. 2018/20 – 172

Utryckningsorganisation vid station Rävemåla

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

1. Stödja fordonsförändringar vid Rävemålastationen i syfte att kunna bibehålla skadeavhjälpare förmåga även vid tillfällen då beredskapsnumerär enligt handlingsprogram (1+1) inte kan upprätthållas.
2. Om det erfordras för skadeavhjälpare förmåga vid lägre bemanning bifalles köp av mindre fordon försett med s.k. skärsläckare.
3. Ändra nuvarande inställetid från 6 till 7 minuter.

Ärendebeskrivning

Under en längre tid har upprätthållandet av beredskap vid förbundets station i Rävemåla varit problematiskt. Även om antalet anställda uppgår till minst behövt, åtta, är förutsättningarna för beredskap under dagtid starkt begränsade i och med frekvent utpendling för arbete i huvudanställning.

Problemen har blivit större från årsskiftet vilket lett till att stationen vid ett stort antal tillfällen X-ats, vilket innebär att den inte är tillgänglig för larm.

Viss nyrekrytering har fullföljts och ytterligare sökande är involverade i anställningsprocess. Långsiktigt bedöms det dock ytterst osäkert med nuvarande fordonsorganisation.

Beslutsunderlag

Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens sammanträde

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr. 2018/74 – 043

Omdisponering investeringsbudget 2018

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar omdisponera investeringsbudget 2018 enligt nedanstående (2018 b).

Investeringar 2018 (belopp i tkr)

	2016	2017	2018 a	2018 b	2019	2020
Servicebil		0	600	0	0	1 300
Depåbil		480	0	0	0	0
Tankbil		0	0	0	0	0
Släck-/räddningsfordon ny		0	4 600	3 300	4 000	0
Släck-/räddningsfordon begagnat		300	0	300	300	0
FiP-bil		0	0	1 100	0	0
Trp fordon	285	300	0	300	300	300
Ledningsfordon		0	0	0	0	2 000
Rakel		0	0	0	0	0
Andnings- o kemskydd		0	2 500	2 300	0	0
Hydraulutrustning	300	0	0	0	0	300
Övriga 3-, 5- och 10-årsinvest	800	527	500	300	200	500
		93	0			
Summa utfall	1 877	1 700	8 200	7 600	4 800	4 400
Budget	2 200	3 800	8 200	8 200	4 800	5 500

Ärendebeskrivning

För att kunna upprätthålla skadeavhjälpande förmåga avseende station Rävemåla bedöms att fordonsorganisationen vid stationen behöver ändras. Bland annat genom investering i nytt mindre fordon. För att möjliggöra inköp av mindre fordon försett med s.k. skärsläckare förutsätts omdisponering inom investeringsbudget 2018.

Beslutsunderlag

Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens sammanträde

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr. 2018/75 – 021

Informationsmöten för personal av övertagande huvudmän

Beslut

Förbundsdirektionen uppdrar åt räddningschefen att kalla till det antal möten som behövs beaktat krav på utryckningsberedskap.

Ärendebeskrivning

Respektive kommun, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge, ska besluta och organisera räddningstjänstorganisation som ska ta över efter Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK). Beträffande anställningar så föreligger det en skyldighet av vidtagande organisationer att överta samtliga anställningar som idag finns inom RÖK.

I syfte att informera om förestående förändringar har medlemskommunerna framfört önskemål om att förbundsdirektionen uppdrar åt räddningschefen att kalla till informationsmöten.

Minst fem tillfällen bedöms behövliga med hänsyn till utryckningsberedskap, två inom Tingsryds och Uppvidinge kommuner och ett inom Lessebo kommun.

Medlemskommunerna förutsätts inkomma med förslag på tider inom perioden 21 maj – 14 juni.

Beslutsexpediering

Räddningschef Per Pettersson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr. 2018/76 – 006

**Facklig representation vid förbundsdirektionens
sammanträden avseende ärenden som behandlar
förbundsupplösning**

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig positiva till facklig representation vid kommande sammanträden med förbundsdirektionen avseende ärenden som behandlar förbundsupplösning.

Ärendebeskrivning

Räddningschef Per Pettersson rekommenderar förbundsdirektionen att ställa sig positiva till facklig representation vid kommande sammanträden med förbundsdirektionen avseende ärenden som behandlar förbundsupplösning.

Justerande sign

Ag

[Signature]

EW

Utdragsbestyrkande



§ 20

Dnr. 2018/77 – 174

Regelverk/policy för brandskyddskontroller

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner nedanstående arbetsordning avseende brandskyddskontroller utförda av Räddningstjänsten Östra Kronoberg inom Uppvidinge kommun.

Ärendebeskrivning

Arbetsordning avseende brandskyddskontroller utförda av Räddningstjänsten Östra Kronoberg inom Uppvidinge kommun.

1. Kommunens ansvar och verksamhetens ändamål

Den, i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och i Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, föreskrivna brandskyddskontrollen har till uppgift att hindra uppkomst och spridning av brand. Sådan brandskyddskontroll omfattar eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar, som eldas med fasta eller flytande bränslen, och där tillhörande rökkanaler samt imkanaler från större kök eller motsvarande. Brandskyddskontrollen omfattar också förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Brandskyddskontrollen ska verkställas regelbundet genom kommunalförbundets försorg*, med de tidsintervaller för brandskyddskontrollen som har fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2014:6).

*) Förbundsdirektionen 2017-10-04, § 29

2. Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollen ska utföras i enlighet med tillämpliga delar av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2014:06) och de allmänna råden som följer till dessa.

3. Planering och avisering

Brandskyddskontrollen ska planeras så att den kan utföras rationellt. För detta erfordras planering på både kort och lång sikt, vilket förutsätter en god kommunikation med fastighetsägarna beträffande eldningsplaneringen.

Förrättningen ska aviseras i förväg. Avisering bör i möjlig utsträckning ske direkt till varje enskild fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. Aviseringen ska ske genom meddelande i brevlåda eller genom postförsändelse. Till ägare av fritidshus bör avisering lämpligen ske genom postförsändelse till adressen för den fasta bostaden. Efter överenskommelse kan avisering till ägare av fritidshus ske via mail.

Justerande sign

Ay

an

EW

Utdragsbestyrkande



§ 20 forts

Dnr. 2018/77 – 174

Regelverk/policy för brandskyddskontroller, fortsättning

Avisering ska ske minst en vecka före förrättningen för bostadshus och minst två veckor före för fritidshus. Kortare aviseringstider kan undantagsvis förekomma men då har kommunalförbundet inte rätt att ta ut någon ersättning om förrättningen inte kan genomföras.

Tidpunkten för förrättningen under dagen ska anges med följande intervall: 08.00–10.00, 09.00–11.00, 10.00–12.00, 11.00–13.00, 12.00–14.30.

Aviseringsmeddelandet ska, förutom tidsangivelser, innehålla uppgift om vilka objekt som ska brandskyddskontrolleras. Vidare bör meddelandet innehålla upplysningar om vad fastighetsägaren har att iaktta för arbetets utförande och vad som gäller om det föreligger några hinder för detta och för det fall att fastighetsägaren inte kan lämna tillträde den aviserade tiden. Förrättningen kan utföras vid annan tid utan extra kostnad under förutsättning att annat arbete pågår inom samma arbetsområde. Ersättning för extra inställelse i annat fall regleras i gällande taxor.

4. Eventuella hinder för utförande

Om fastigheten trots avisering inte är tillgänglig för arbete, ska ett meddelande om besöket lämnas, där fastighetsägaren uppmanas ta kontakt med kommunalförbundet för bestämmande av ny tid för förrättningen.

Om hinder uppkommer för arbetets utförande på förut aviserad tidpunkt, ska kommunalförbundet utan dröjsmål meddela fastighetsägare återbud om förrättningen.

Då kommunalförbundet aviserat och besökt fastigheten två gånger, utan att brandskyddskontroll kunnat utföras ska detta meddelas till förbundsdirektionen. Innan lagenliga åtgärder för tillträdet tillgrips, ska ledningen för kommunalförbundet medverka för tillträde och snarast kontakta fastighetsägaren respektive nyttjanderättshavaren på lämpligaste sätt.

5. Fakturering, betalningsrutiner och indrivning

Fakturamottagare ska ges 30 dagars betalningstid. Fakturerings-, expeditionsavgifter eller liknande debiteras inte fakturamottagare. God inkassosed ska tillämpas.

6. För fastighetsägare gäller

Uppgiftslämnande och anmälan

För att underlätta rationell planering av brandskyddskontroller ska fastighetsägare vid förändring eller på begäran lämna uppgifter om de objekt som berörs av föreskriven brandskyddskontroll.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 20 forts

Dnr. 2018/77 – 174

Regelverk/policy för brandskyddskontroller, fortsättning

Exempel på sådana uppgifter är:

- Ändringar av beståndet av rensningspliktiga och kontrollpliktiga objekt.
- Ändringar i eldningsplaneringen.
- Övergång till annat bränsleslag, om detta föranleder ändring av den tillämpade rengörings- eller kontrollintervallen.

Tillträde

Om tillträde för arbetet inte kan lämnas på den aviserade tiden, ska anmälan om detta göras snarast efter aviseringen till kommunalförbundet. Ändring av tiden, närmare aviserad tidpunkt än två dagar utan särskilt skäl, medför särskilda avgifter enligt bestämmelser i taxan för brandskyddskontroll.

Som särskilda skäl för att aviserad förrättning ska flyttas till annan tidpunkt utan extra kostnad räknas hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt förhållande, men inte t.ex. önskemål om att själv vara med vid förrättningsstillfället, pågående städning eller tvätt eller förestående helgtid.

Tillgänglighet och förberedelse

Fastighetsägare ska se till att fastigheten är tillgänglig för arbetets utförande vid den tidpunkt som har aviserats.

Fastighetsägaren ska ha vidtagit nödvändiga förberedelser så att arbetet kan påbörjas utan dröjsmål och utföras utan onödigt hinder. De förberedande åtgärder som fastighetsägaren ska vidta är en förutsättning för att arbetet ska ersättas med de fasta avgifter som anges i rengöringstaxan.

Om fastighetsägaren har medgivande från kommunen att själv sköta eller låta annan sköta rengöringen (sotningen) ska dokumentation av genomförda rengöringar kunna redovisas vid brandskyddskontroll.

Inför brandskyddskontroll ska särskilt tillses att;

- Vägen till pannrummet eller annat rum med eldstad inte är belamrad med föremål som är hindrande eller kan komma till skada.
- Den eller de eldstäder som kontrollen omfattar ska vara släckta och/eller avstängda.
- Det finns arbetsutrymme runt eldstaden.
- Sådant som är ömtåligt för smuts inte finns i pannrummet eller nära eldstad i annat rum.
- Prydnadsföremål på eller invid eldstad tas bort.
- Rensluckor inte är blockerade och att utrymme med sådan lucka hålls tillgängligt vid rengöring.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Ay | [Signature] | EW



§ 20 forts

Dnr. 2018/77 – 174

Regelverk/policy för brandskyddskontroller, fortsättning

- De i byggnadslagstiftningen föreskrivna anordningar för takarbetet (ev. erforderlig fast stege till taklucka, takstege, takbrygga, glidskydd, skorstensstege och arbetsplan med skyddsräcke) finns och underhålls väl.
- Lös väggstege ska, i förekommande fall, finnas tillgänglig vid uppstigningsstället till taket. Stegen ska vara godkänd.
- Väg är skottad fram till uppstigningsstället till taket vintertid.
- Utrymmen som skorsten/imkanal passerar eller ansluter mot är tillgängliga för inspektion.

7. Dokumentation

Iakttagna brister noteras vanligtvis i ett protokoll som inom tio dagar efter kontrolltillfället skickas till fastighetsägaren. Anmodan i protokollet är inte tvingande men ägaren förväntas ombesörja att bristerna rättas till. Upptäcks allvarliga fel, och därmed omedelbar förhöjd risk för person- och/eller egendomsskada, skall föreläggande utfärdas. Därutöver ska ägaren skriftligen meddelas vid kontrolltillfället.

8. Reklamation

Eventuell anmärkning på utfört arbete ska göras utan dröjsmål efter det att felet har upptäckts för att göra det möjligt att kunna avgöra huruvida fel i arbetet föreligger eller inte.

Vid fel i arbetet ska detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren.

Reklamation i samband med brandskyddskontroll görs till Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Om samsyn rörande felet inte kan uppnås, kan förbundsdirektionen kontaktas.

Beslutsunderlag

Räddningschef Per Petterssons tjänsteskrivelse till dagens sammanträde

Beslutsexpediering

Brandskyddskontrollant Hans Häggqvist

Justerande sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr. 2018/78 – 002

Delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslut som är fattade med stöd av delegation redovisades.

Beslutsunderlag

Offentlig tillställning, permanent och tillfälligt serveringstillstånd, sotning, bygglov, brandfarliga varor, allmänna yttranden samt sakkunnigutlåtanden 2018-03-01–2018-04-13.

Justerande sign

Aj

EW

Utdragsbestyrkande



§ 22

Rapporter/information

Beslut

Förbundsdirektionen noterar rapporterna till protokollet.

Dnr. 2018/79 - 021

Personalpolicy under likvidationsprocess

Räddningschef Per Pettersson redovisar exempel när det gäller personalpolicy under likvidationsprocessen. Bland annat att ej medge förkortad uppsägningstid vid eventuell uppsägning, återbesättning vid vakans etc.

Dnr. 2018/35 - 055

Upphandling jurist

Enligt direktionsbeslut 2018-01-15, § 1, har avtal för tillgång till externt stöd under likvidationsprocess tecknats med Advokatfirma Glimstedt.

Dnr. 2018/80 - 001

Rapport från möte kommunchefer/räddningschef

Räddningschef Per Pettersson rapporterar från möte som kommuncheferna i Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner och räddningschefen har haft gällande likvidationen av förbundet.

Vid mötet uppmanades de tre medlemskommunerna att med det snaraste inleda process för framtagande av handlingsprogram anpassad till förändrade förutsättningar.

Vidare att omgående initiera förhandlingsprocess med berörda fackliga organisationer.

Nytt mötestillfälle är fastställt till 2018-04-25 varvid avtalad jurist, Tuomas Heinonen, Advokatfirman Glimstedt, kommer att medverka.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande